

Акт №1

от « 14 » февраля 2023 года
оценки состояния безопасности оборудования детских игровых площадок в ДОО.

Комиссия в составе:

Председатель – зам.директора по УВР Субеева А.Ш.

Члены комиссии:

Завхоз -Мамышева Р.Н.

Учитель физ-ры - Атласов А.В

провела визуальную и функциональную проверку игровых площадок ДОГ Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Мочалеевка,ул.Г.Тукая,55 на предмет безопасности оборудования детских игровых площадок в соответствии с «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Росстандарта от 24 июня 2013. № 182-ст. период с 13.02.2023 г. по 16.02.2023 г.

№ п/п	Проверяемые вопросы	Состояние	Примечание
1	Количество зданий с детскими площадками	1	
2	Наличие в ДОО актов осмотра и проверки оборудования детских площадок перед вводом в эксплуатацию	имеется № 1 от 22.10.2012г. № 1 от 01.09.2016 г.	
3	Наличие в ДОО актов визуального осмотра детских площадок	имеется № 13 от 01.02.23	
4	Наличие в ДОО актов функционального осмотра детских площадок	имеется № 4 от 30.01.23	
5	Наличие в ДОО актов ежегодного основного осмотра детских площадок	имеется № 1 от 01.06.2022	
6	Периодичность проверок в ДОО (с указанием вида проверок)	1.Регулярный визуальный 1 раз в месяц 2.Функциональный 1 раз в 3 месяца 3.Ежегодный основной 1 раз в год	
7	Наличие журнала в ДОО о ежедневном осмотре детских площадок	имеется 14.02.2023	
8	Наличие журнала о проведении инструктажа воспитателей на рабочем месте	имеется, 10.09.22	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской площадки свидетельствует о следующем:


Установленное оборудование на детских игровых площадках ДОГ Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности во время прогулок


Сроки исправления нарушений: _____ - _____


Меры дисциплинарного взыскания (были ли применены): _____ - _____

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____







Субеева А.Ш.

Мамышева Р.Н.

Атласов А.В.